

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ชื่อกิจกรรม          | การตรวจเฝ้าระวังการจัดการน้ำเสียในตลาดให้เป็นไปตามมาตรฐาน |
| หน่วยงานที่รับผิดชอบ | สำนักอนามัย สำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขต               |
| ปีงบประมาณ           | พ.ศ. ๒๕๗๐                                                 |

## ๑. หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ๙ ด้าน ๙ ดี ด้านสิ่งแวดล้อมดี นโยบายที่ ๑๗๑ เรื่องมุ่งเป้าติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่ต้นทาง ได้มุ่งเน้นให้มีการเข้มงวดการปล่อยน้ำเสียตั้งแต่ต้นทางในพื้นที่แหล่งการค้าประเภทตลาด เนื่องจากตลาดเป็นแหล่งพาณิชยกรรมและเศรษฐกิจสำคัญประเภทหนึ่งของคนเมือง จากสถิติพบว่าตลาดเป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่มีค่าความเข้มข้นสูง โดยน้ำเสียส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบริเวณตลาด เช่น น้ำเสียจากแผงขายอาหารสด อาหารทะเล การล้างทำความสะอาดพื้นที่ขาย การใช้บริการห้องน้ำห้องส้วม การล้างแผงประจำวัน และการล้างตลาดประจำสัปดาห์ เป็นต้น ทั้งนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีตลาดกระจายตัวอยู่เป็นจำนวนมาก การกำกับดูแลและการประกอบกิจการตลาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตและสำนักอนามัย ซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดประเภทที่ ๑ ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง และทางระบายน้ำตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ซึ่งสำนักการระบายน้ำเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและตัวชี้วัดของกรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัยร่วมกับสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตได้ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบตลาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้มีการจัดการน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๖๕ และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ สำนักอนามัย ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบร่วม (Co-Host) เห็นว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการจัดการปัญหาน้ำเสียตั้งแต่ต้นทาง ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และเพื่อให้การควบคุมมลพิษทางน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการผลักดันนโยบายดังกล่าว สำนักอนามัยจะดำเนินการตรวจเฝ้าระวังการจัดการน้ำเสียในตลาดให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยดำเนินการติดตาม ตรวจสอบตลาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขต ให้มีการจัดการน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งที่กฎหมายกำหนด ไม่ให้มีการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่ท่อระบายน้ำ หรือแหล่งน้ำสาธารณะ ซึ่งเป็นการช่วยลดมลพิษทางน้ำอีกทางหนึ่ง และสอดคล้องตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

## ๒. วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบติดตามให้ตลาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีการปรับปรุงและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐาน

## ๓. เป้าหมาย

ตลาดประเภทที่ ๑ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ หมายรวมถึงตลาดเอกชนและตลาดของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ยกเว้นตลาดสังกัดกรุงเทพมหานคร



| ขั้นตอนการดำเนินงาน                                                                                                     | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๖. สำนักอนามัยร่วมกับสำนักการระบายน้ำ ติดตามผลการดำเนินการจัดการน้ำเสียของตลาดจากสำนักงานเขต                            | ↔                    | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ |
| ๗. สำนักอนามัยร่วมกับสำนักการระบายน้ำรายงานผลการดำเนินการจัดการน้ำเสียของตลาดให้ผู้บริหารของกรุงเทพมหานครทราบ ทุกไตรมาส |                      |   | ↔ |   | ↔ |   |   | ↔ |   |   |   | ↔ |
| ๘. สำนักการระบายน้ำสรุปรายงานผลดำเนินงาน                                                                                |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ↔ |

#### ๗. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

#### ๘. ความเสี่ยงของกิจกรรมและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

| ความเสี่ยง                                             | การประเมินความเสี่ยง |         |                    | แนวทาง<br>การบริหารความเสี่ยง                                                                             |
|--------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | โอกาสที่จะเกิด       | ผลกระทบ | ระดับของความเสี่ยง |                                                                                                           |
| ตลาดไม่สามารถดำเนินการจัดการน้ำเสียได้เป็นไปตามมาตรฐาน | ๔                    | ๓       | สูงมาก             | สำนักงานเขต เร่งรัดและติดตามการดำเนินการปรับปรุง/ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียของตลาด รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย |

#### ๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ตลาดประเภทที่ ๑ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพสามารถบำบัดน้ำเสียและระบายน้ำทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ช่วยลดปัญหามลพิษทางน้ำให้กับแหล่งน้ำของกรุงเทพมหานคร

#### ๑๐. การติดตามประเมินผล

##### ๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ตัวชี้วัด                                                                                                         | ค่าเป้าหมาย | ประเภทตัวชี้วัด | วิธีการคำนวณ/<br>เครื่องมือในการวัด | ระยะเวลา |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------|----------|
| ร้อยละของตลาดประเภทที่ ๑ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครบถ้วนตลาดสังกัดกรุงเทพมหานคร มีการจัดการน้ำเสียเป็นไปตามมาตรฐาน | ร้อยละ ๑๐๐  | ผลผลิต          | รายงานผลการดำเนินงาน                | ๑ ปี     |

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมเป็นรายปี

๑๐.๓ การประเมินผลกิจกรรม

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของกิจกรรม

ลงชื่อ ..... ผู้เสนอกิจกรรม

( นายวาสุเทพ บุญชู )

ตำแหน่ง **ผู้อำนวยการกองสุขภาพอาหาร**  
**สำนักอนามัย**

ลงชื่อ ..... ผู้อนุมัติกิจกรรม

( นางสาววิพร โชติบุญ )

ตำแหน่ง **ผู้อำนวยการสำนักอนามัย**  
**ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักอนามัย**